



ANCORAGGIO CON TIRANTE POSTERIORE

L'ancoraggio con tirante posteriore è un sistema costituito da un ancoraggio ad **elica** o a **piastra**, infisso ad una distanza da 1 a 2 metri dal palo di testata. Dall'ancoraggio fuoriesce un occhiello al quale vengono fissate le funi che collegano l'ancoraggio al palo di testata.

Gli ancoraggi differiscono nella forma e nelle dimensioni, e quindi nelle tenute che riescono a garantire.

1) L'**ancoraggio ad elica** è molto pratico in quanto viene avvitato direttamente nel terreno, ha una ottima tenuta e consente un immediato tensionamento dell'impianto. Nei vigneti e nei frutteti viene utilizzato nel caso di filari non particolarmente lunghi (normalmente fino ai 250 mt) e dove le spalliere non hanno altezze elevate; nei frutteti con copertura antigrandine si usano ancoraggi ad elica di dimensioni maggiori (spessore del gambo e del piatto) per consentire una infissione sicura e una resistenza adeguata. Gli ancoraggi ad elica non sono però utilizzabili in terreni sassosi.

2) Gli ancoraggi composti dalla **piastra in cemento e dall'asta in acciaio zincata a caldo**, consentono di fissare filari molto lunghi (fino a 400 mt), posti ad altezze anche elevate e sottoposti a sollecitazioni importanti, come il GDC o il Casarsa. Sono, inoltre, utilizzati per i frutteti che hanno delle cariche produttive molto consistenti. E' **l'unico tipo di ancoraggio utilizzabile in terreni sassosi**. L'asta presenta due estremità sagomate come un'asola e saldate: una fuori terra che permette di inserire i sistemi di tesatura, l'altra sottoterra per bloccare efficacemente la piastra di cemento. In particolare, l'asola che fuoriesce dal terreno è dipinta di rosso, in modo da renderla particolarmente visibile così da evitare spiacevoli incidenti.



ELICHE

	Vigneto	Frutteto	Coperture	Lunghezza max filari
ANELI/FN/120001	SI	NO	NO	80 m
ANELI/FN/120002	SI	SI	NO	150 m
ANELI/FN/140001	SI	SI	NO	200 m
ANELI/FN/140002	SI	SI	NO	250 m
ANELI/FN/25-014	NO	NO	SI	300 m
ANELI/FN/25-015	NO	NO	SI	400 m
ANELI/FN/25-016	NO	NO	SI	400 m
ANELI/FN/25-017	NO	NO	SI	400 m
ANELI/FN/25-018	NO	NO	SI	400 m



ASTE ZINCATE

	Vigneto	Frutteto	Coperture	Lunghezza max filari
ANAST/FN/120001	SI	SI	NO	150 m
ANAST/FN/120002	SI	SI	NO	300 m
ANAST/FN/120003	SI	SI	NO	350 m
ANAST/FN/140001	SI	SI	NO	300 m
ANAST/FN/140002	SI	SI	NO	400 m
ANAST/FN/140003	SI	NO	SI	400 m



PIASTRE IN CEMENTO

	Vigneto	Frutteto	Coperture	Lunghezza max filari
ANSPL/RV/300001	SI	SI	NO	300 m
ANSPL/RV/313180	SI	SI	NO	300 m
ANSPL/RV/400001	SI	SI	SI	400 m
ANSPL/RV/500001	NO	NO	SI	400 m